



ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

ГелоМиртол® форте

Регистрационный номер: П N013662/01

Торговое название препарата: ГелоМиртол® форте

Международное непатентованное название или группировочное название: Миртол

Лекарственная форма: Капсулы кишечнорастворимые

Состав: капсула содержит:

Активный компонент:

Миртол стандартизированный 300 мг на минимальное содержание:

лимонена 75 мг

цинеола 75 мг

α -пинена 20 мг

Вспомогательные вещества:

Рапсовое масло

Капсула:

Желатин, глицерол 85 %, сорбитол, 13 % раствор кислоты хлористоводородной

Вспомогательные компоненты оболочки капсулы:

Гипромеллозы ацетата сукцинат, триэтилцитрат, натрия лаурилсульфат, тальк, декстрин, аммония глицирризинат.

Описание:

Мягкие желатиновые капсулы, прозрачные, продолговатой формы.

Содержимое капсул – прозрачная бесцветная жидкость с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа:

Отхаркивающее средство растительного происхождения.

Код АТХ: R05C.

Фармакологические свойства:

Оказывает противовоспалительное, антибактериальное, муколитическое действие.

Фармакокинетические свойства:

Хорошо всасывается в тонком кишечнике. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1–3 часа после приема препарата. Приблизительно 60 % препарата и его метаболитов выводится с мочой, 5 % – с калом, около 2 % – легкими. Может проникать через плацентарный барьер; в молоко кормящих женщин.

Показания к применению:

Применяют в комплексной терапии при остром и хроническом бронхите, при воспалении придаточных пазух носа (синусит).

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; желчнокаменная болезнь, мочекаменная болезнь, бронхиальная астма, 1-ый триместр беременности, период лактации, детский возраст (до 10 лет).

Применение при беременности:

В связи с отсутствием специальных исследований, в период беременности (II–III триместр) препарат следует принимать с осторожностью по назначению врача при условии, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.





Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь, у взрослых и детей старше 10 лет, за полчаса до еды, запивая достаточным количеством прохладной воды.

Взрослым назначают при остром воспалении по 1 капсуле 3–4 раза в день, при хроническом – по 1 капсуле 2 раза в день. Для облегчения отхождения мокроты утром, дополнительно принимают 1 капсулу препарата перед сном.

Детям от 10 до 18 лет при остром воспалении назначают по 1 капсуле препарата 2 раза в день, при хроническом – по 1 капсуле в день.

Продолжительность лечения зависит от степени выраженности симптомов заболевания и определяется лечащим врачом.

Побочные действия:

Возможны аллергические реакции (зуд, кожная сыпь, отек лица, спазм бронхов), одышка, тахикардия, сухость во рту, боли в желудке, метеоризм, диарея, тошнота, рвота, повышение подвижности камней в почках и желчном пузыре.

При появлении после приема препарата побочных явлений, не указанных в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Передозировка:

При случайной передозировке возможны тошнота, рвота, судороги, в тяжелых случаях – кома или нарушение дыхания. В редких случаях после тяжелой интоксикации возможны нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы.

Лечение: вазелиновое масло в количестве 3 мл на килограмм массы тела; промывание желудка 5 % раствором бикарбоната натрия (питьевая сода); вентиляция легких кислородом.

Взаимодействие с другими препаратами:

Не описано.

Форма выпуска:

Капсулы кишечнорастворимые. По 10 капсул в блистер из ламинированной и алюминиевой фольги. По 2 блистера (20 капсул) в картонную коробку вместе с инструкцией по применению.

Условия хранения:

В сухом месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

3 года.

Не принимать по истечению срока годности.

Условия отпуска из аптек: Без рецепта.

Производитель/Адрес претензий по качеству:

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co.KG

Kieler Strasse 11

25551 Hohenlockstedt (BRD)

Г. Польш-Боскамп ГмбХ & Ко. КГ

Килер Штрассе 11

25551 Хохенлокштедт (ФРГ)

Адрес для предъявления претензий:

ОАО «Красногорсклексредства»

Россия, 143444, Московская обл.,

г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, 25

Тел.: (495) 705-93-80, Факс: (495) 705-93-82

E-mail: krls@krls.ru

<http://www.krls.ru>

224320027/3

POHL BOSKAMP